KLAS 라벨용지 출력 가이드

KAIT
Korea Advanced Integration Technology
(주)한국통합기술

KLAS 출력 대상 선정

1. KLAS 실행 후 사용자 ID로 로그인 한다.
2. KLAS 홈 화면에서 좌측에 있는 장서관리 -> 소장자료관리
3. 등록번호로 대상을 조회 한다. (한 페이지에 출력할 대상 건수를 10건, 20건, 100건, 1000건 단위로 검색 가능)
4. 선정 버튼을 누르면 해당 페이지 내에 전체 선택이 되며, 체크박스로 각각 체크할 수 있다.
5. 장비출력 버튼 클릭



KLAS 출력기 프로그램 설치 및 출력 방법

1. 출력기 다운로드를 클릭하여 출력기 프로그램을 설치한다.
2. 출력형태를 선택한 뒤, 출력 버튼을 클릭한다.

번호	청구기호		명	발행자	면장수	편/권차	권서명	발행년
1	아 747-톨57ㅌ	EM0000000569	톨스토이 단편선	다락원	127p.			2006
2	863.8-비64ㄱ	EM0000000001	(하루 동안의)공부파업 = Mon Jour de Greve	거인	156p.			2006
3	아 863-세16ㄲ	EM0000000004	(당나귀)까르숑	계수나무	230p.			2006
4	아 813.8-이14ㅎ	EM0000000008	하늘 밑 우리 집	계수나무	184p.			2006
5	아 409-최52ㅇ-2	EM0000000009	아빠가 들려주는 과학사 편지 : 전기 자기의 발견 . 2	고래실	168p.	2		2006
6	아 443-박65ㅇ	EM0000000010	우주의 나이는 몇 살일까?	고래실	176p.			2006
7	그림 853-쉐897ㅍ	EM0000000012	파울라는 안경을 쫑아해	고래실	33p.			2006
8	종 325.484-다874ㅂ	EM0000000013	비즈니스에 성공하는 7가지 기획의 힘	교학사	187p.			2006
9	아 863-몽875ㄱ	EM0000000014	겁쟁이 승리하다	교학사	109p.			2006
10	아 219.11-초295ㄱ	EM0000000015	계절을 여는 아이 오늘이	교학사	168p.			2006

KLAS 출력기 프로그램 설치 및 출력 방법 – Chrome 기준

출력형태에서 이어찍기 또는 줄바꿔찍기 중 하나를 선택 한다.
출력 버튼을 클릭 후, 하단에 생기는 실행파일을 클릭한다.

레이블출력

출력형태 | 이어찍기 ▼ | 출력 | 출력기 다운로드

번호	청구기호	등록번호	서명	발행자	면장수	편/권차	권서명	발행년
1	아 747-톨57ㅌ	EM0000000569	톨스토이 단편선	다락원	127p.			2006
2	863.8-비64ㄱ	EM0000000001	(하루 동안의)공부파업 = Mon Jour de Greve	거인	156p.			2006
3	아 863-세16ㄲ	EM0000000004	(당나귀)꺄르숑	계수나무	230p.			2006
4	아 813.8-이14ㅎ	EM0000000008	하늘 밑 우리 집	계수나무	184p.			2006
5	아 409-최52ㅇ-2	EM0000000009	아빠가 들려주는 과학사 편지 : 전기 자기의 발견 . 2	고래실	168p.	2		2006
6	아 443-박65ㅇ	EM0000000010	우주의 나이는 몇 살일까?	고래실	176p.			2006
7	그림 853-쉐897ㅍ	EM0000000012	파울라는 안경을 쭝아해	고래실	33p.			2006
8	종 325.484-다874ㅂ	EM0000000013	비즈니스에 성공하는 7가지 기획의 힘	교학사	187p.			2006
9	아 863-몽875ㄱ	EM0000000014	겁쟁이 승리하다	교학사	109p.			2006
10	아 219.11-초295ㄱ	EM0000000015	계절을 여는 아이 오늘이	교학사	168p.			2006

출력 버튼 클릭 후 하단에 보이는 항목 클릭

15-11-01 11-36-21.klv

다운로드 항목 모두 표시...

KLAS 출력기 프로그램 설치 및 출력 방법 – Internet Explorer 기준

출력형태에서 이어찍기 또는 줄바꿔찍기 중 하나를 선택 한다.
출력 버튼을 클릭 후, 하단에 생기는 실행파일을 클릭한다.

레이블출력

출력형태 | 이어찍기 | 출력 | 출력기 다운로드

번호	청구기호	등록번호	서명	발행자	면장수	편/권차	권서명	발행년
1	아 747-톨57ㅌ	EM0000000569	톨스토이 단편선	다락원	127p.			2006
2	863.8-비64ㄱ	EM0000000001	(하루 동안의)공부파업 = Mon Jour de Greve	거인	156p.			2006
3	아 863-세16ㄲ	EM0000000004	(당나귀)꺄르숑	계수나무	230p.			2006
4	아 813.8-이14ㅎ	EM0000000008	하늘 밑 우리 집	계수나무	184p.			2006
5	아 409-최52ㅇ-2	EM0000000009	아빠가 들려주는 과학사 편지 : 전기 자기의 발견 . 2	고래실	168p.	2		2006
6	아 443-박65ㅇ	EM0000000010	우주의 나이는 몇 살일까?	고래실	176p.			2006
7	그림 853-쉐897ㅍ	EM0000000012	파울라는 안경을 쭝아해	고래실	33p.			2006
8	종 325.484-다874ㅂ	EM0000000013	비즈니스에 성공하는 7가지 기획의 힘	교학사	187p.			2006
9	아 863-몽875ㄱ	EM0000000014	겁쟁이 승리하다	교학사	109p.			2006
10	아 219.11-초295ㄱ	EM0000000015	계절을 여는 아이 오늘이	교학사	168p.			2006

118.32.145.56의 15_11_01 14_23_08.klv을(를) 열거나 저장하시겠습니까? | 열기(O) | 저장(S) | 취소(C)

KLAS 레이블 출력 화면 설명



1. 용지
 가로, 세로, 연속용지(롤 형태의 용지) 설정 가능

2. 레이블
 줄바꿔찍기: 별치기호, 분류기호, 도서기호, 권차기호, 복본기호 별 표시
 이어찍기: 한 줄로 이어서 찍기

3. 바코드
 바코드로 출력 시 바코드란에 체크 후 출력

4. 시작 위치
 출력할 용지의 시작 위치 설정

KLAS 레이블 라벨용지 출력

레이블 출력 시 표준 설정값 (단위:mm) – 폼텍 LQ-3622 분류표기용라벨 96 기준
폰트: 굴림체, 7, 보통

위쪽 여백	21	레이블 높이	10
왼쪽 여백	8	레이블 너비	30
세로 간격	6	행 개수	16
가로 간격	2	열 개수	6



KLAS 바코드 라벨용지 출력

바코드 출력 시 표준 설정값 (단위:mm) – 폼텍 LQ-3102 바코드용라벨 40 기준
폰트: 굴림체, 9, 보통
바코드 여백: 5

위쪽 여백	15	레이블 높이	17
왼쪽 여백	2	레이블 너비	45
세로 간격	10	행 개수	10
가로 간격	3	열 개수	5



KLAS 라벨용지 출력 시 참고사항

1. 레이블 출력 시 표준 용지: 폼텍 LQ-3622 분류표기용 라벨 96 기준
2. 바코드 출력 시 표준 용지: 폼텍 LQ-3102 바코드용 라벨 40 기준
3. 안내되어있는 표준 용지 외에 다른 용지를 이용하실 경우 설정 값을 변경하여 이용하셔야 합니다.
4. 프린터 등 장비의 상이함에 따라 설정 값의 오차 범위가 있을 수 있습니다.
5. 라벨용지 출력 시 문의사항은 ㈜한국통합기술 고객지원센터(☎ 1599-5478)로 문의 바랍니다.